

MODELO: **SM12000Q**



MODELO SM12000Q

- Potencia Prime 9 KVA
- Potencia Stand/By 10 KVA
- Tensión nominal 1220 V
- Corriente nominal 40,9 A
- Nivel de sonido máximo ≤ 72 DBA
- Certificación SEC

ALTERNADOR

- Marca Santa Mónica
- Fases Voltaje 1
- Voltaje 220 V
- Factor de potencia 1
- Frecuencia 50 HZ
- Potencia prime 9 KVA
- Tipo de excitación Escobillas, autoexcitación
- Regulación de voltaje $\pm 0.5\%$
- Grado de protección IP 23
- Grado de aislamiento F
- Altitud ≤ 1000 MSNM





MODELO: **SM12000Q**

MOTOR

- Modelo KD2V80
- Sistema inyección Inyección directa
- Numero de cilindros 2 en V
- Desplazamiento 0.794cc
- Diámetro de carrera 80*79 mm
- Índice de compresión 23
- Velocidad nominal 3000 RPM
- Potencia netanominal 12 KW
- Tipo de gobernador Mecánico
- Arranque del motor Eléctrica

SMARTGEN

- Funciones protectoras:
- Baja presión de aceite
- Alta temperatura del agua Alto / bajo voltaje
- Alta temperatura del motor y sobre velocidad.
- Regulador de voltaje (AVR)
- Parada de emergencia
- Falla de partida
- Horometro.

SISTEMA DE ASPIRACIÓN

- Natural

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

- Capacidad de tanque 26 L

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

- Tipo de aceite SEA 10W30
- Capacidad de aceite 2,3 L





MODELO: **SM12000Q**


CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Motor KD2V80
- Radiador 40 ° C máx., ventilador por correa
- Alternador de carga de 12 V
- Alternador de un solo rodamiento IP23, clase de aislamiento F
- Sistema de control automático estándar
- Filtros de: aire, combustible y aceite
- Disyuntor de línea principal
- Batería de 12V y cables
- Sistema de escape (tubo de escape flexible ondulado, sifón de escape, brida, silenciador)
- Manual de usuario
- Cargador de batería

OPCIONES

- Calentador alternador
- Interruptor de transferencia automática / ATS (TTA) .

DIMENSIONES DE LA UNIDAD CON GABINETE



Tipo silencioso

| | | |
|------------------|----|--------------|
| Largo/Ancho/Alto | mm | 1200*650*760 |
| Peso | kg | 310 |

GARANTIA

MOTOR Y ALTERNADOR

Equipos fabricados bajo normas internacionales ISO 9001 ISO 14001 Más información, consulte nuestro sitio www.ferreteriasantamonica.cl

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el modelo, las especificaciones técnicas, el color, el equipo y los accesorios sin previo aviso.

